

ผอ.

วิมล



อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่รับ 675
 วันที่ 20 มี.ค. ๒๕๖๙
 เวลา 15.10

ศูนย์ดำรงธรรม จ.ปช.
 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ถนนสละชีพ ปช ๗๗๐๐๐

ที่ ปช ๐๐๑๗.๑/ว ๕๒๗๕

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและดูแลรักษาทรัพย์สินของการรถไฟฯ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์

เรียน บัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ รฟ.กส.๑๖๐๐/๖๗๖/๒๕๖๙
 ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่า ได้ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามสัญญาจ้างแล้ว แต่การรถไฟฯ ยังไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานท้องถิ่นได้เนื่องจากติดข้อกฎหมาย ประกอบกับการรถไฟฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังภายในอุโมงค์ทางลอด ไฟฟ้าแสงสว่างขัดข้อง และระบบปั้มน้ำไม่สามารถใช้งานได้ การรถไฟฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า กรณีน้ำท่วมขังภายในอุโมงค์ทางลอดเกิดจากสายไฟฟ้าถูกโจรกรรมทำให้ระบบปั้มน้ำ เครื่องปั่นไฟไม่ทำงาน ได้รับความเสียหายทั้งระบบ ถึงแม้การรถไฟฯ จะดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นของการรถไฟฯ กวดขันตรวจสอบและเฝ้าระวังทรัพย์สินข้างต้นเพื่อป้องกันการสูญหายแล้วก็ตาม ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานทางลอดเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับจังหวัดประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังทรัพย์สิน หรือบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหายอย่างจริงจัง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังทรัพย์สิน หรือบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันจ่าเอก

(สาคร สิทธิศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

โทร ๐ ๓๒๖๐ ๑๙๔๓

บัญชีแนบท้าย

ตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๑๗.๑/ว ๕๒๗๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
๓. นายอำเภอหัวหิน
๔. นายอำเภอปราณบุรี
๕. นายอำเภอสามร้อยยอด
๖. นายอำเภอกุยบุรี
๗. นายอำเภอทับสะแก
๘. นายอำเภอบางสะพาน
๙. นายอำเภอบางสะพานน้อย

67 กว 42

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขรับที่ 1030
วันที่ 25 ก.พ. 2569
เวลา

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขรับที่ 3512
วันที่ 25 ก.พ. 2569
เวลา



ที่ รพ.กส.๑๖๐๐/ ๖๗๖ /๒๕๖๙

การรถไฟแห่งประเทศไทย
ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเผ่าระวางและดูแลรักษาทรัพย์สินของการรถไฟฯ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายความเสียหาย พร้อมรายงานการลงบันทึกประจำวัน จำนวน ๒๑ แผ่น

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามสัญญาจ้างแล้ว และการรถไฟฯ ได้ประชุมหารือพร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อขอส่งมอบทรัพย์สินที่อยู่ในโครงการฯ เช่น อุโมงค์ทางลอด (Underpass Box) สะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass) และสะพานกลับรถ (U-Turn) ให้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานดังกล่าว แต่เนื่องจากติดข้อกฎหมายจึงไม่สามารถรับมอบทรัพย์สินจากการรถไฟฯ ที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ นั้น

การรถไฟฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังภายในอุโมงค์ทางลอด ไฟฟ้าแสงสว่างขัดข้อง และระบบบิมน้ำไม่สามารถใช้งานได้ การรถไฟฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า กรณีน้ำท่วมขังภายในอุโมงค์ทางลอดเกิดจากสายไฟฟ้าถูกโจรกรรมทำให้ระบบบิมน้ำเครื่องปั่นไฟไม่ทำงาน ได้รับความเสียหายทั้งระบบ ถึงแม้ว่าการรถไฟฯ จะดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นของการรถไฟฯ กวดขันตรวจสอบและเผ่าระวางทรัพย์สินข้างต้นเพื่อป้องกันการสูญหายแล้วก็ตาม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานทางลอดเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของประชาชน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับจังหวัดประชาสัมพันธ์การเผ่าระวางทรัพย์สิน หรือบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินทางราชการ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในระดับจังหวัด ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ใหม่อยู่บ่อยครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือตามเรื่องดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ)
รองวิศวกรใหญ่ด้านก่อสร้าง
ผู้อำนวยการโครงการ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่รับ 247
วันที่ 25 ก.พ. 2569
เลขระบบ

ศูนย์โครงการก่อสร้าง
ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
โทร. ๐ ๒๒๒๐ ๔๗๖๕
โทรสาร ๐ ๒๒๒๐ ๔๗๖๔

รูปภาพประกอบ กม.๒๒๗/๑๔-๑๕




(นายนิพนธ์ วัฒนแสง)
นายตรวจทางปธานบุรี

รูปภาพประกอบ กม.๒๓๕/๑๓-๑๔




(นายันทวัฒน์ แสงอ่อน)
นายตรวจทางปรางบุรี


ภาพถ่ายทางลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) กม.229/14-15 และกม.235/13-14

1) ทางลอดใต้ทางรถไฟ กม.229/14-15



ภาพถ่ายทางลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) กม.229/14-15 และกม.235/13-14 (ต่อ)

2) ทางลอดใต้ทางรถไฟ กม.235/13-14




ภาพถ่ายบริเวณ Underpass กม.267+496 และ Underpass กม.268+077
ความเสียหายสายไฟภายในตู้ควบคุมแผงวงจรไฟฟ้าและระบบเครื่องสูบน้ำสูญหาย


Underpass กม.267+496




Underpass กม.268+077



ภาพถ่ายบริเวณ Underpass กม.270+046 ความเสียหายสายไฟภายในเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สายไฟตู้ควบคุมระบบไฟ และท่อเหล็กร้อยสายไฟ สุกเสียหาย



ภาพถ่ายบริเวณ Underpass กม.298+826
ความเสียหายแบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องสูบน้ำสูญหาย





รูปภาพประกอบ

กม.๒๖๘/๒-๓



กม.๒๗๐/๓-๔




ศศมีชัย
(นายศศมีชัย ชาวสง่า)
นายตรวจทางสามร้อยยอด

ภาพถ่ายบริเวณ Underpass กม.267+496 และ Underpass กม.268+077
ความเสียหายสายไฟภายในตู้ควบคุมแผงวงจรไฟฟ้าและระบบเครื่องสูบน้ำสูญหาย


Underpass กม.267+496




Underpass กม.268+077



ภาพถ่ายบริเวณ Underpass กม.270+046 ความเสียหายสายไฟภายในเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สายไฟตู้ควบคุมระบบไฟ และท่อเหล็กร้อยสายไฟ สุกเสียหาย




ภาพถ่ายบริเวณ Underpass กม.298+826
ความเสียหายแบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องสูบน้ำสูญหาย



ภาพถ่ายบริเวณทางลอด (Underpass) กม.267+496 ที่โคกสักขโมยสายไฟ

ก่อนดำเนินการสูบน้ำ



ภาพถ่ายบริเวณทางลอด (Underpass) กม.267+496 ที่โดนลักขโมยสายไฟ

หลังดำเนินการสูบน้ำ



หนังสือบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เลขที่ 38 ลว. 8 สิงหาคม 2567

เล่มที่ 11/2567

เลขที่ 38
เอกสารคดีครั้งที่ 1 จาก 1

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี

สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจภูธรภาค 7

คดีอาญา

ลำดับ	วัน เดือน ปี เวลา	รายการ
3	8 ส.ค. 2567 10:30 น.	<p>รับเลขแจ้งความที่ 359/2567 นายสุทนต์ ประพันธ์ เลขประจำตัวประชาชน 4730300001963 อายุ 45 ปี ที่อยู่ 1519/2 หมู่ที่ 2 ตวอก/ชอย - ถนน - ตำบล/แขวง ริงกัพง อำเภอ/เขต ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0970161954 มาทบบ พงสแจ้ง เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 67</p> <p>ได้มีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดเข้ามาลักสายไฟใต้ชานชาลา สถานีรถไฟบ้านหนองคาง และสถานีรถไฟสามร้อยยอด รวมทั้งหมดสองสถานี ประมาณ 4,000 เมตร รวมอุปกรณ์ จำนวนความเสียหาย ประมาณ 150,000 บาท จึงมาแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>สถานที่เกิดเหตุ สถานีรถไฟบ้านหนองคาง และสถานีรถไฟสามร้อยยอด/อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์เกิดเหตุ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2567 เวลา 09:00 น.</p> <p>ชื่อพนักงานสอบสวน พ.ต.ท. เอนก บุญคงดี สว.(สอบสวน) สภ.สามร้อยยอด จว. ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งไว้แล้ว จะได้ดำเนินคดี ต่อไป</p> <p>เอกสารฉบับนี้แสดงว่า พ.ต.ท. เอนก-บุญคงดี ได้รับคำแจ้งความของท่านไว้แล้ว (ติดต่อ พนักงานสอบสวน โทร. 0943562935 หรือ สถานีตำรวจ/กองกำกับการ โทร. 032684216) เลขคำแจ้งความที่ CC71388256702217T</p>
ลงชื่อ นาย		<p>ผู้เสียหาย/ผู้ร้องทุกข์ ลงชื่อ ร.ต.อ. (เอนก บุญคงดี) พนักงานสอบสวน</p>
ลงชื่อ ร.ต.ด.		<p>ผู้บันทึก (สมบัติ ศิริมากุล)</p>

วันที่พิมพ์ : 8 ส.ค. 2567 เวลา 10:31 น.
ที่ : ร.ต.ด.สมบัติ ศิริมากุล



IP : xxx.xxx.xxx.1
หมายเลขเครื่อง :



หนังสือบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เลขที่ 46 ลว. 14 สิงหาคม 2567

เล่มที่ 9/2567

เลขที่ 46
เอกสารฉบับนี้ 1 จาก 1สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี

สภ.กุยบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจภูธรภาค 7

คดีอาญา

ลำดับ	วัน เดือน ปี เวลา	รายการ
3	14 ส.ค. 2567 12:54 น.	<p>นายสุทน ประพันธ์ เลขประจำตัวประชาชน 4730300001963 อายุ 45 ปี ที่อยู่ 1519/2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0970161954 มา สภ.กุยบุรี แจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2567 เวลาประมาณ 08.00 น.ผู้ตรวจพบว่ามีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด มาลักตัดเอาสายไฟภายในตู้ควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้า เครื่องบ่มน้ำ ทางตลอดอุโมงรถไฟ กม.ที่ 267-268 ม.2 บ้านหนองบัว ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้แจ้งได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้มาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อติดตามค่าเสียหายต่อไป</p> <p>เหตุเกิด ทางตลอดอุโมงรถไฟ กม.ที่ 267-268 ม.2 บ้านหนองบัว ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 ส.ค.2567 เวลาประมาณ 08.00 น.</p> <p>ร.ต.อ. บัญชา สุขกรง รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุยบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พนักงานสอบสวน ได้รับแจ้งไว้แล้วตามความประสงค์ของผู้แจ้ง และ แจ้งเวรสืบสวน ให้ดำเนินการ สืบสวนต่อไป เอกสารฉบับนี้แสดงว่า ร.ต.อ. บัญชา สุขกรง ได้รับแจ้งความของท่านไว้แล้ว (ติดต่อ พนักงานสอบสวน โทร. 0959398974 หรือ สถานีตำรวจ/กองกำกับการ โทร. 032681698) เลขคำแจ้งความที่ CC70246256701909H</p>
ลงชื่อ นาย		ผู้แจ้ง ลงชื่อ ร.ต.อ.  (บัญชา สุขกรง) พนักงานสอบสวน
ลงชื่อ ร.ต.อ.		ผู้บันทึก  (บัญชา สุขกรง)

วันที่พิมพ์ : 14 ส.ค. 2567 เวลา 13:10 น.

พิมพ์ที่ : สภ.กุยบุรี ตำรวจภูธรภาค 7

IP : XXX.XXX
หมายเลขคดี

หนังสือบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เลขที่ 64 ลว. 15 สิงหาคม 2567

เล่มที่ 5/2567

เลขที่ 64

เอกสารคดีหมายเลข 1 จาก 1



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน

สภ.กุยบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจภูธรภาค 7

ลำดับ	วัน เดือน ปี เวลา	รายการ
1	15 ส.ค. 2567 16:17 น.	<p>นายสุทนต์ ประพันธ์ อายุ 45 ปี เลขประจำตัวประชาชน 4730300001963 อาชีพ รัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ 1519/2 หมู่ 2 ตำบล/แขวง วังก้ง อำเภอบางสะพานบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ - สถานที่เกิดเหตุ กม.270 ม.6 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ</p> <p>มาสถานีตำรวจเพื่อแจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2567 เวลาประมาณ 16:05 น. ผู้แจ้ง ผู้แจ้งภสภ. กุยบุรี แจ้งว่า ได้รับมอบอำนาจ จาก เมธา อัครราชันย์ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ให้ผู้แจ้ง เดินทางมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า</p> <p>ทราบเมื่อวันที่ 14 ส.ค.2567 เวลาประมาณ 08.00น. มีของหายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.สายไฟตู้สูบน้ำ + สายไฟตู้ควบคุมระบบไฟ มูลค่าประมาณ 90,000บาท 2.ท่อแป๊บเหล็กร้อยสายไฟ ขนาดกว้าง 1นิ้วครึ่ง ยาว 20 เมตร มูลค่า 10,000 บาท <p>จึงเดินทางมาสภ.กุยบุรี เพื่อลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>ผู้แจ้งจึงมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>ร.ต.อ. เมธาสิริ ณ ทัดลุง รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุยบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งความไว้แล้ว จึงให้ผู้แจ้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>เอกสารฉบับนี้แสดงว่า ร.ต.อ. บัญชา สุขทรง ได้รับแจ้งความของท่านไว้แล้ว (ติดต่อ พนักงานสอบสวน โทร.-0959398974 หรือ สถานีตำรวจ/กองกำกับการ โทร. 032681698) เลขคำแจ้งความที่ EV70246256701926Q</p>
ลงชื่อ นาย		ผู้แจ้ง ลงชื่อ ร.ต.อ. (บัญชา สุขทรง)
ลงชื่อ ส.ต.ต.		ผู้บันทึก (ชัยชนะ เอี่ยมสำอางค์)

พ.ม. 12-1/2537

วันที่พิมพ์ : 15 ส.ค. 2567 เวลา 16:18 น.

ผู้พิมพ์ : ส.ต.ต.ชัยชนะ เอี่ยมสำอางค์



IP : xxx.xx.xx.121

หมายเลขเครื่อง : 2

หนังสือบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เลขที่ 100 ลว. 16 สิงหาคม 2567

เล่มที่ 10/2567




เลขที่ 100

แบบสารคดีหน้า 1 จพ 1



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน

สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจภูธรภาค 7

ลำดับ	วัน เดือน ปี เวลา	รายการ
4	16 ส.ค. 2567 13:16 น.	<p>นายสุทน ประพันธ์ อายุ 45 ปี เลขประจำตัวประชาชน 4730300001963 อาชีพ รับจ้าง ที่อยู่ 1519/2 หมู่ 2 ตำบล/แขวง ริงกิงง ย่านกอ/เขต ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (ผู้รับมอบอำนาจ/อำนาจช่วง จากบริษัทบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) โดย นายมงคล อัครราชันย์) โทรศัพท์ 0970161954</p> <p>ผู้แจ้งมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลาประมาณ 11.00 น. ผู้แจ้งได้เดินทางไปตรวจสอบปั๊มน้ำที่ใช้แบตเตอรี่เพื่อสตาร์ทเครื่องสูบน้ำที่บริเวณ กม.298 (บริเวณทางลอดคูเมือง) ไม่ทราบหมู่ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏว่า แบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องสูบน้ำ ไม่ทราบยี่ห้อ ราคาประมาณ 3,000 บาท ซึ่งวางอยู่ในตู้เครื่องเงิน(ตู้สีส้ม) ได้หายไป โดยผู้แจ้งไม่เคยเข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ผู้แจ้งจึงไม่ทราบว่าเครื่องสูบน้ำดังกล่าวได้หายไปตั้งแต่เมื่อใด</p> <p>ผู้แจ้งจึงมาขอแจ้งลงบันทึกประจำวันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>ร.ต.อ.อาทิตย์ บุตรละคร รอง สว.(สอบสวน)พนักงานสอบสวน สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งความตามความประสงค์ผู้แจ้งไว้แล้ว จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>เอกสารฉบับนี้แสดงว่า ร.ต.อ. อาทิตย์ บุตรละคร ได้รับแจ้งความของท่านไว้แล้ว (ติดต่อ พนักงานสอบสวน โทร. 0912647757 หรือ สถานีตำรวจ/กองกำกับการ โทร. 034620711) เลขคำแจ้งความที่ EV702372567044465</p>
ลงชื่อ นาย		ผู้แจ้ง ลงชื่อ ร.ต.อ.  พนักงานสอบสวน (สุทน ประพันธ์) (อาทิตย์ บุตรละคร)
ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.อ.		ผู้บันทึก
	ตนน 12-1/2537	(ยงยุทธ ว่างนวล)

วันที่พิมพ์ : 16 ส.ค. 2567 เวลา 13:17 น.

ผู้พิมพ์ : ว่าที่ ร.ต.อ.ยงยุทธ ว่างนวล

สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
ร.ต.อ. นายอาทิตย์ บุตรละคร
ผู้บันทึก



IP : xxx.xx.xx.121

หมายเลขเครื่อง : 4

หนังสือบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เลขที่ 38 ลว. 8 สิงหาคม 2567

เล่มที่ 11/2567

เลขที่ 38

เอกสารลักษณะที่ 1 จาก 1

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี

สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจภูธรภาค 7

คดีอาญา

ลำดับ	วัน เดือน ปี เวลา	รายการ
3	8 ส.ค. 2567 10:30 น.	<p>รับเลขแจ้งความที่ 359/2567 นายสุหน ประพันธ์ เลขประจำตัวประชาชน 4730300001963 อายุ 45 ปี ที่อยู่ 1519/2 หมู่ที่ 2 ต.รอก/ชอย - ถนน - ตำบล/แขวง วังกัณฑ์ อำเภอ/เขต ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0970161954 มาพบ ทงสแจ้ง เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 67</p> <p>ได้มีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดเข้ามาลักสายไฟใต้ชานชาลา สถานีรถไฟบ้านหนองคาง และสถานีรถไฟสามร้อยยอด รวมทั้งหมตสองสถานี ประมาณ 4,000 เมตร รวมอุปกรณ์ จำนวนความเสียหาย ประมาณ 150,000 บาท จึงมาแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>สถานที่เกิดเหตุ สถานีรถไฟบ้านหนองคาง และสถานีรถไฟสามร้อยยอด/อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์เกิดเหตุ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2567 เวลา 09:00 น.</p> <p>ชื่อพนักงานสอบสวน พ.ต.ท. เอนก บุญคงดี สว.(สอบสวน) สภ.สามร้อยยอด จว. ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งไว้แล้ว จะได้ดำเนินคดี ต่อไป</p> <p>เอกสารฉบับนี้แสดงว่า พ.ต.ท. เอนก บุญคงดี ได้รับคำแจ้งความของท่านไว้แล้ว (ติดต่อกับพนักงานสอบสวน โทร. 0943562935 หรือ สถานีตำรวจ/กองกำกับการ โทร. 032684216) เลขคำแจ้งความที่ CC71388256702217T</p>
ลงชื่อ	นาย	ผู้เสียหาย/ผู้ร้องทุกข์
		ลงชื่อ ร.ต.อ.
		พนักงานสอบสวน
ลงชื่อ	ร.ต.ต.	ผู้บันทึก
	สม.น. 12-1/2537	(สมบัติ ศิริมากุล)

วันที่พิมพ์ : 8 ส.ค. 2567 เวลา 10:31 น.

ที่พิมพ์ : ร.ต.ต.สมบัติ ศิริมากุล



IP : xxx.xxx.xxx.1

หมายเลขเครื่อง :

หนังสือบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เลขที่ 46 ลว. 14 สิงหาคม 2567

เล่มที่ 9/2567

เลขที่ 46

เอกสารบันทึกวันที่ 1 พ.ค. 1

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี

สภ.อุบลบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจภูธรภาค 7

คดีอาญา

ลำดับ	วัน เดือน ปี เวลา	รายการ
3	14 ส.ค. 2567 12.54 น.	<p>นายสุทน ประพันธ์ เลขประจำตัวประชาชน 4730300001963 อายุ 45 ปี ที่อยู่ 1519/2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังก้ง อำเภอบางสะพานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0970161954 มา สภ.อุบลบุรี แจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2567 เวลาประมาณ 08.00 น.ผู้ตรวจพบว่ามีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด มาลักตัดเอาสายไฟภายในตู้ควบคุมแผงวงจรไฟฟ้า เครื่องปั้มน้ำ ทางลอดอุโมงรถไฟ กม.ที่ 267-268 ม.2 บ้านหนองบัว ต.กุยเหิน อ.อุบลบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้แจ้งได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ยิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ให้มาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อติดตามคนร้ายต่อไป</p> <p>เหตุเกิด ทางลอดอุโมงรถไฟ กม.ที่ 267-268 ม.2 บ้านหนองบัว ต.กุยเหิน อ.อุบลบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 ส.ค.2567 เวลาประมาณ 08.00 น.</p> <p>ร.ต.อ. บัญชา สุขกรง รอง สว.(สอบสวน) สภ.อุบลบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พนักงานสอบสวน ได้รับแจ้งไว้แล้วตามความประสงค์ของผู้แจ้ง และ แจ้งเวรสืบสวน ให้ดำเนินการ สืบสวนต่อไป</p> <p>เอกสารฉบับนี้แสดงว่า ร.ต.อ. บัญชา สุขกรง ได้รับแจ้งความของท่านไว้แล้ว (ติดต่อ พนักงานสอบสวน โทร. 0959398974 หรือ สถานีตำรวจ/กองกำกับการ โทร. 032681698) เลขคำแจ้งความที่ CC70246256701909H</p>
ลงชื่อ นาย		<p>สถานี ประจวบฯ (สุทน ประพันธ์)</p>
ลงชื่อ ร.ต.อ.		<p>ผู้แจ้ง ลงชื่อ ร.ต.อ. (บัญชา สุขกรง)</p> <p>ผู้บันทึก (บัญชา สุขกรง)</p>
สภ. 12-1/2567		<p>ร.ต.อ. (บัญชา สุขกรง)</p>

วันที่พิมพ์ : 14 ส.ค. 2567 เวลา 13:10 น.

สภ. 12-1/2567



IP : xxx.xxx

หมายเลขคดี

หนังสือบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เลขที่ 64 ลว. 15 สิงหาคม 2567

เล่มที่ 5/2567

เลขที่ 64
เอกสารคดีคดีที่ 1 จด 1สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน

สภ.กุยบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจภูธรภาค 7

ลำดับ	วัน เดือน ปี เวลา	รายการ
1	15 ส.ค. 2567 16:17 น.	<p>นายสุทนต์ ประพันธ์ อายุ 45 ปี เลขประจำตัวประชาชน 4730300001963 อาชีพ รัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ 1519/2 หมู่ 2 ตำบล/แขวง วังคันทอง อำเภอ/เขต ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ - สถานที่เกิดเหตุ กม.270 ม.6 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ</p> <p>มาสถานีตำรวจเพื่อแจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2567 เวลาประมาณ 16:05 น. ผู้แจ้ง ผู้แจ้งมาสภ. กุยบุรี แจ้งว่า ได้รับมอบอำนาจ จาก เมธา อัครราชินย์ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ให้ผู้แจ้ง เดินทางมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า</p> <p>ทราบเมื่อวันที่ 14 ส.ค.2567 เวลาประมาณ 08.00น. มีของหายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> สายไฟตู้สูบน้ำ + สายไฟตู้ควบคุมระบบไฟ มูลค่าประมาณ 90,000บาท ท่อแป๊บเหล็กร้อยสายไฟ ขนาดกว้าง 1นิ้วครึ่ง ยาว 20 เมตร มูลค่า 10,000 บาท <p>จึงเดินทางมาสภ.กุยบุรี เพื่อลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>ผู้แจ้งจึงมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>ร.ต.อ. เมธาสิริ ณ ทัดลุง รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุยบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งความไว้แล้ว จึงให้ผู้แจ้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>เอกสารฉบับนี้แสดงว่า ร.ต.อ. บัญชา สุขทรง ได้รับแจ้งความของท่านไว้แล้ว (ติดต่อ พนักงานสอบสวน โทร. 0959398974 หรือ สถานีตำรวจ/กองกำกับการ โทร. 032681698) เลขคำแจ้งความที่ EV70246256701926Q</p>
ลงชื่อ นาย		ผู้แจ้ง ลงชื่อ ร.ต.อ. (บัญชา สุขทรง) พนักงานสอบสวน
ลงชื่อ ส.ต.ต.		ผู้บันทึก (ชัยชนะ เอี่ยมสำอางค์)

สนย. 12-1/2537

วันที่พิมพ์ : 15 ส.ค. 2567 เวลา 16:18 น.

ผู้พิมพ์ : ส.ต.ต.ชัยชนะ เอี่ยมสำอางค์



IP : xxx.xx.xx.121

หมายเลขเครื่อง : 2

หนังสือบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เลขที่ 100 ลว. 16 สิงหาคม 2567

เล่มที่ 10/2567

เลขที่ 100
เอกสารคดีหมายเลขที่ 1 จต 1สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน

สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจภูธรภาค 7

ลำดับ	วัน เดือน ปี เวลา	รายการ
4	16 ส.ค. 2567 13:16 น.	<p>นายสุทนต์ ประพันธ์ อายุ 45 ปี เลขประจำตัวประชาชน 4730300001963 อาชีพ รับจ้าง ที่อยู่ 1519/2 หมู่ 2 ตำบล/แขวง ว่างังพอง อำเภอ/เขต ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (ผู้รับมอบอำนาจ/อำนาจช่วง จากบริษัทบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) โดย นายสมร อัครราชันย์) โทรศัพท์ 0970161954</p> <p>ผู้แจ้งมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลาประมาณ 11.00 น. ผู้แจ้งได้เดินทางไปตรวจสอบปั๊มน้ำที่ใช้แบตเตอรี่เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์สูบน้ำที่บริเวณ กม.298 (บริเวณทางลัดคูเมือง) ไม่ทราบหมู่ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏว่า แบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องยนต์สูบน้ำ ไม่ทราบยี่ห้อ ราคาประมาณ 3,000 บาท ซึ่งวางอยู่ในตู้เครื่องเงิน(ตู้สีส้ม) ได้หายไป โดยผู้แจ้งไม่เคยเข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ผู้แจ้งจึงไม่ทราบว่าเครื่องสูบน้ำดังกล่าวได้หายไปตั้งแต่เมื่อใด</p> <p>ผู้แจ้งจึงมาขอแจ้งลงบันทึกประจำวันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>ร.ต.อ.อาทิตย์ บุตรละคร รอง สว.(สอบสวน)พนักงานสอบสวน สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งความตามความประสงค์ผู้แจ้งไว้แล้ว จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>เอกสารฉบับนี้แสดงว่า ร.ต.อ. อาทิตย์ บุตรละคร ได้รับแจ้งความของท่านไว้แล้ว (ติดต่อ พนักงานสอบสวน โทร. 0912647757 หรือ สถานีตำรวจ/กองกำกับการ โทร. 034620711) เลขคำแจ้งความที่ EV702372567044465</p>
ลงชื่อ นาย		ผู้แจ้ง ลงชื่อ ร.ต.อ.
ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.อ.		ผู้บันทึก
ณ. 12-1/2537	(บงยุทธ ม่วงนวล)	

วันที่พิมพ์ : 16 ส.ค. 2567 เวลา 13:17 น.

ผู้พิมพ์ : ว่าที่ ร.ต.อ.บงยุทธ ม่วงนวล

สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์

 ร.ต.อ. อาทิตย์ บุตรละคร

IP : xxx.xx.xx.121
หมายเลขเครื่อง : 4